



QUADS ET SSV

ABS Système de freinage
anti-blocage des roues.

EPS Direction assistée

4x4 4-roues motrices

2x4 2-roues motrices

IRS Suspensions arrières
indépendantes

CBS Freinage couplé
(Combined Brake System)

INJ Moteur à Injection

ALU Jantes Aluminium

T3b Véhicule homologué T3b

T1a Véhicule homologué T1a





KYMCO

Rayonnant à l'international, Kymco produit plus de 600 000 véhicules par an, générant un chiffre d'affaires qui dépasse le milliard de dollars. Après avoir débuté comme constructeur pour Honda, Kymco conçoit, assemble et distribue désormais ses propres véhicules innovants pour satisfaire les pilotes du monde entier. En plus de ses activités principales, Kymco fournit des composants à des marques renommées de la mobilité et des sports mécaniques telles que Kawasaki et BMW.

Reconnue pour son excellence sur le marché des ATV, Kymco propose une gamme complète de quads de différentes cylindrées, alliant fiabilité, sécurité, confort et performances exceptionnelles pour garantir une expérience de conduite incomparable.

Kymco offre une vaste gamme de véhicules homologués T3b (avec possibilité de récupérer la TVA pour les professionnels en France), permettant de profiter de leur pleine puissance jusqu'à 60 km/h, voire même jusqu'à 98 km/h pour le modèle équipé de l'ABS de série.

En tant que marque parmi les leaders en Europe, Kymco aspire à se hisser sur le podium de chaque segment de produits qu'elle propose. Sa filiale, Kymco Lux S.A, assure la distribution des produits de la marque taïwanaise en France, en Belgique et au Luxembourg. Grâce à son engagement envers l'innovation et la satisfaction des clients, Kymco vise à offrir une expérience de conduite exceptionnelle et à s'imposer parmi les meilleures marques du marché.

MXU 700 ABS EPS EXTENDED





Aventure sans limites

Découvrez le nouveau Quad MXU 700 EXTENDED, un véhicule tout-terrain conçu pour offrir à la fois protection, confort et praticité. Idéal pour les passionnés d'aventure, ce quad se distingue par ses caractéristiques techniques et son design réfléchi, garantissant une expérience de conduite inégalée.

Avec son châssis allongé de 15,1 cm, ce quad offre une meilleure stabilité sur les terrains variés, permettant de surmonter les obstacles avec aisance. L'empattement de 1448 mm contribue à une conduite plus équilibrée et sécurisée.



MXU 700 ABS EPS EXTENDED





GRIS ALPIN



VERT AUREORE



DONNÉES TECHNIQUES

Moteur	Monocylindre 695 cc, 4T, injection, refroidissement liquide	
Puissance	46.2 cv	
Transmission	Automatique à variation continue	
Transmission Secondaire	4x4, roues avant débrayables électriquement, blocage de différentiel avant	
Réservoir	21 litres	
Vitesse maxi	98 km/h	
Dimensions (L x l x h)	2291 x 1245 x 1340 mm	
Empattement	1448 mm	
Suspension AV/AR	Amortisseurs hydrauliques réglables	Amortisseurs hydrauliques réglables
Freinage AV/AR	Disques ABS	Disque ABS
Pneu AV/AR	26x8-14	26x10-14
Poids en ordre de marche	415 kg	

MXU 700 ABS EPS

L'expérience quad ultime

Le MXU 700i ABS EPS se positionne en tant que modèle phare de la gamme de quads tout-terrain de la marque KYMCO. Avec ses caractéristiques haut de gamme telles que la direction assistée et l'ABS, ce quad imposant offre aux conducteurs une expérience de conduite exceptionnelle. La combinaison d'une excellente adhérence et d'un système de freinage performant et rassurant garantit des performances de haut niveau sur tous les terrains.

En plus de ses fonctionnalités avancées, le MXU 700i ABS EPS est équipé de bumpers robustes, d'un siège passager pratique et de protèges mains de série, ajoutant à la fois confort et sécurité à chaque trajet. Profitez de l'alliance parfaite entre plaisir de conduite, performances impressionnantes et standards élevés en matière de confort et de sécurité avec ce quad polyvalent de KYMCO.





GRIS ALPIN



VERT MAT



GRIS MAT / JAUNE



DONNÉES TECHNIQUES

Moteur	Monocylindre 695 cc, 4T, injection, refroidissement liquide	
Puissance	46.2 cv	
Transmission	Automatique à variation continue	
Transmission Secondaire	4x4, roues avant débrayables électriquement, blocage de différentiel avant	
Réservoir	21 litres	
Vitesse maxi	98 km/h	
Dimensions (L x l x h)	2140 x 1245 x 1340 mm	
Empattement	1297 mm	
Suspension AV/AR	Amortisseurs hydrauliques réglables	Amortisseurs hydrauliques réglables
Freinage AV/AR	Disques ABS	Disque ABS
Pneu AV/AR	26x8-14	26x10-14
Poids en ordre de marche	409 kg	

MXU 550i EPS

Le parfait mélange
entre confort et
performance

Le MXU 550i EPS se distingue comme un quad polyvalent offrant une expérience de conduite extrêmement agréable. Cette version de notre best-seller est dotée de la direction assistée, offrant une précision accrue et un plaisir de conduite incomparable, quel que soit le terrain exploré.

La conduite d'un quad n'a jamais été aussi plaisante grâce au MXU 550i EPS. Le choix entre les deux coloris exclusifs, Gris Alpin et Vert Mat, ne sera que le premier des plaisirs à savourer en optant pour ce quad aux multiples atouts.





GRIS ALPIN



VERT MAT



DONNÉES TECHNIQUES

Moteur	Monocylindre 501 cc, 4T, injection, refroidissement liquide	
Puissance	30,4 cv	
Transmission	Automatique à variation continue	
Transmission Secondaire	4x4, roues avant débrayables électriquement, blocage de différentiel avant	
Réservoir	21 litres	
Dimensions (L x l x h)	2140 x 1245 x 1340 mm	
Empattement	1297 mm	
Suspension AV/AR	Amortisseurs hydrauliques réglables	Amortisseurs hydrauliques réglables
Freinage AV/AR	Disques	Disque
Pneu AV/AR	25x8-12	25x10-12
Poids en ordre de marche	375 kg	

MXU 550

Le meilleur des compromis

Le MXU 550i arbore la ligne classique des quads MXU avec une face avant LED évoquant les SUV, lui conférant un style à la fois moderne et sophistiqué. Ce quad polyvalent est idéal pour accompagner aussi bien vos randonnées que vos travaux agricoles.

Sa capacité à se déplacer aisément sur des terrains difficiles et à tracter divers matériaux en fait un compagnon fiable pour toutes vos activités en extérieur. Profitez de sa polyvalence et de sa robustesse pour explorer des terrains variés et accomplir vos tâches en toute confiance avec le MXU 550i.





OLIVE



NOIR MAT / ROUGE



DONNÉES TECHNIQUES

Moteur	Monocylindre 501 cc, 4T, injection, refroidissement liquide	
Puissance	30,4 cv	
Transmission	Automatique à variation continue	
Transmission Secondaire	4x4, roues avant débrayables électriquement, blocage de différentiel avant	
Réservoir	21 litres	
Dimensions [L x l x h]	2140 x 1245 x 1340 mm	
Empattement	1297 mm	
Suspension AV/AR	Amortisseurs hydrauliques réglables	Amortisseurs hydrauliques réglables
Freinage AV/AR	Disques	Disque
Pneu AV/AR	25x8-12	25x10-12
Poids en ordre de marche	373 kg	

MXU 300

Le maximum de plaisir accessible à tous

Le MXU 300i est le quad idéal pour découvrir le plaisir de la randonnée. Doté d'un moteur de 271cm³ à injection, il offre une combinaison parfaite de polyvalence, de fiabilité et d'accessibilité pour les amateurs de quads. Ce véhicule est parfaitement adapté pour les randonnées tout en étant capable d'effectuer des petits travaux.

Malgré son aspect abordable, le MXU 300i ne fait pas de compromis sur l'équipement. Il est équipé d'un bumper avant pour une protection optimale, de porte-bagages avant et arrière pour une grande capacité d'export, ainsi que d'un treuil et d'une boule d'attelage pour tracter des remorques et autres équipements. Profitez de la polyvalence, de la fiabilité et de l'équipement complet du MXU 300i pour des aventures en plein air inoubliables.





GRIS ALPIN / ORANGE



VERT / NOIR



DONNÉES TECHNIQUES		
Moteur	Monocylindre 271 cc, 4T, injection, refroidissement liquide	
Puissance	22,2 cv	
Transmission	Automatique à variation continue, marche arrière, rapport court, 2x4	
Réservoir	12.5 litres	
Dimensions (L x l x h)	1900 x 1030 x 1180 mm	
Empattement	1160 mm	
Suspension AV/AR	Amortisseurs hydrauliques réglables	Amortisseur hydraulique réglable
Freinage AV/AR	Disques	Disque
Pneu AV/AR	22x7-10	22x10-10
Poids en ordre de marche	330 kg	



MAXXER 300

Le quad sportif et joueur.

Le Maxxer 300 est un quad sportif qui allie performance et accessibilité, en faisant un choix idéal pour les amateurs de tout-terrain qui souhaitent débiter dans ce domaine.

Facile à prendre en main, il convient aussi bien aux balades en solitaire qu'aux sorties en duo, offrant une expérience de conduite pleine de sensations et de liberté. Profitez des performances du Maxxer 300 et explorez de nouveaux horizons...



DONNÉES TECHNIQUES

Moteur	Monocylindre 271 cc, refroidissement liquide, 4T	
Puissance	20,4cv	
Transmission	Automatique à variation continue, marche arrière, rapports courts	
Transmission Secondaire	2x4	
Réservoir	12,5 litres	
Dimensions (L x l x h)	1780 x 1215 x 1030 mm	
Empattement	1200 mm	
Suspension AV/AR	Amortisseurs hydrauliques réglables	Amortisseur hydraulique réglable
Freinage AV/AR	Disques	Disque
Pneu AV/AR	21x7-10	20x11-9
Poids en ordre de marche	300 kg	



NOIR MAT / JAUNE

2
ANS
GARANTIE

MAXXER 90

Idéal pour débiter

Le Maxxer 90 est un quad conçu spécialement pour les enfants âgés de 10 ans et plus. Doté d'un design sportif et dynamique, il offre une expérience de conduite exceptionnelle sur la piste tout en garantissant une sécurité maximale.

Avec sa transmission automatique et son moteur 4 temps de 90 cc, le Maxxer 90 est facile à utiliser pour les jeunes pilotes en herbe. De plus, il est équipé d'une suspension avant et arrière au comportement sportif pour une meilleure adhérence sur les terrains accidentés.



DONNÉES TECHNIQUES

Moteur	Monocylindre 4T de 89,9 cc, refroidissement par air	
Puissance	6,1 cv à 6250 tr/min	
Transmission	Automatique à variation continue	
Transmission Secondaire	2x4	
Réservoir	5,5 litres	
Dimensions (L x l x h)	1435 x 905 x 925 mm	
Empattement	930 mm	
Suspension AV/AR	Amortisseurs hydrauliques réglables	Amortisseur hydraulique
Freinage AV/AR	Tambours	Disque
Pneu AV/AR	18x7-8	18x9-8
Poids en ordre de marche	114 kg	



UXV 700i Sport EPS

L'UXV 700i Sport EPS est un véhicule tout-terrain idéal pour les amateurs de sensations fortes.

Doté d'équipements de pointe et d'un moteur puissant, il vous permettra de surmonter des obstacles complexes et d'adopter une conduite sportive sur tous les types de chemins.

Grâce à ce SSV, vous allez apprécier les randonnées et profiter pleinement de chaque instant en pleine nature. Profitez de l'aventure avec l'UXV 700i Sport EPS!



DONNÉES TECHNIQUES

Moteur	Monocylindre 4T - 695 cc - Injection - refroidissement liquide	
Puissance	19.6 cv	
Transmission	Automatique à variation continue, marche arrière, rapport court	
Transmission Secondaire	4x4, roues avant débrayables électriquement, blocage du différentiel avant.	
Réservoir	32 litres	
Dimensions (L x l x h)	2870 x 1555 x 1817 mm	
Empattement	1917 mm	
Suspension AV/AR	Amortisseurs hydrauliques réglables	Amortisseurs hydrauliques réglables
Freinage AV/AR	Disques	Disque
Pneu AV/AR	25x8-12	25x10-12
Poids en ordre de marche	674 kg	



Véhicules présentés avec accessoires



GRIS MAT



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TABLEAU RÉCAPITULATIF

	QUADS						SPORTIFS - MAXXER		SSV
	UTILITAIRES - MXU								
	MXU 300I	MXU 550I	MXU 550I EPS	MXU 700I ABS EPS	MXU 700 EXTENDED	MAXXER 90	MAXXER 300	UXV 700I SPORT EPS	
MOTEUR									
TYPE	MONOCYLINDRE 4T								
CYLINDRÉE	271 CC	501 CC	501 CC	695 CC	695 CC	89,9 CC	271 CC	695 CC	
PUISSANCE MAXI	22,2 CV	30,4 CV	30,4 CV	46,2 CV	46,2 CV	6 CV	20,4 CV	19.6 CV	
ALIMENTATION	INJECTION					CARBURATEUR	CARBURATEUR	INJECTION	
REFROIDISSEMENT	LIQUIDE					AIR	LIQUIDE	LIQUIDE	
DÉMARRAGE	ELECTRIQUE					ELECTRIQUE		ELECTRIQUE	
TRANSMISSIONS									
PRINCIPALE	AUTOMATIQUE À VARIATION CONTINUE, RAPPORT COURT					AUTOMATIQUE À VARIATION CONTINUE		AUTOMATIQUE À VARIATION CONTINUE, RAPPORT COURT	
SECONDAIRE	2X4	4X4, ROUES AVANT DÉBRAYABLES ÉLECTRIQUEMENT, BLOCAGE DE DIFFÉRENTIEL AVANT				2X4	2X4	4X4, ROUES AVANT DÉBRAYABLES ÉLECTRIQUEMENT, BLOCAGE DU DIFFÉRENTIEL AVANT	
MARCHE ARRIÈRE	OUI					NON	OUI	OUI	
SUSPENSIONS									
AVANT	AMORTISSEURS HYDRAULIQUES RÉGLABLES EN PRÉCONTRAINTÉ					AMORTISSEURS HYDRAULIQUES	AMORTISSEURS HYDRAULIQUES RÉGLABLES EN PRÉCONTRAINTÉ	AMORTISSEURS HYDRAULIQUES RÉGLABLES EN PRÉCONTRAINTÉ	
ARRIÈRE	AMORTISSEUR HYDRAULIQUE RÉGLABLE EN PRÉCONTRAINTÉ	AMORTISSEURS HYDRAULIQUES RÉGLABLES EN PRÉCONTRAINTÉ				AMORTISSEUR HYDRAULIQUE	AMORTISSEUR HYDRAULIQUE RÉGLABLE EN PRÉCONTRAINTÉ	AMORTISSEURS HYDRAULIQUES RÉGLABLES EN PRÉCONTRAINTÉ	
FREINAGE									
AVANT	DISQUES CBS			DISQUES ABS		TAMBOURS	DISQUES CBS	DISQUES CBS	
ARRIÈRE	DISQUE CBS	DISQUES CBS		DISQUES ABS		DISQUE	DISQUE CBS	DISQUE CBS	
FREIN DE PARKING	OUI					NON	OUI	OUI	
PNEUMATIQUES									
PNEUMATIQUES AVANT	22X7-10	25X8-12	25X8-12	26X8-14		18X7-8	21X7-10	25X8-12	
PNEUMATIQUES ARRIÈRE	22X10-10	25X10-12	25X10-12	26X10-14		18X9-8	20X11-9	25X10-12	
DIMENSIONS ET CAPACITÉ									
LONGUEUR	1900 MM	2140 MM	2140 MM	2140 MM	2291 MM	1445 MM	1780 MM	2897 MM	
LARGEUR	1030 MM	1245 MM	1245 MM	1245 MM	1245 MM	865 MM	1215 MM	1555 MM	
HAUTEUR	1180 MM	1250 MM	1250 MM	1340 MM	1340 MM	930 MM	1030 MM	1817 MM	
EMPATTEMENT	1160 MM	1297 MM	1297 MM	1297 MM	1448 MM	965 MM	1200 MM	1917 MM	
POIDS EN ORDRE DE MARCHE	330 KG	373 KG	375 KG	409 KG	415 KG	114 KG	300 KG	674 KG	
CAPACITÉ RÉSERVOIR	12,5 L	21 L	21 L	21 L	21 L	5,5 L	12,5 L	32 L	
COLORIS	GRIS / ORANGE VERT / NOIR	NOIR MAT / ROUGE OLIVE	GRIS ALPIN VERT MAT	GRIS MAT/JAUNE NOIR MAT GRIS ALPIN	VERT AURORE GRIS ALPIN	GRIS	ANTHRACITE MAT	GRIS MAT	
HOMOLOGATION									
TYPE	T3b	T3b	T3b	T3b	T3b	NON HOMOLOGUÉ	T3b	T1a	
NOMBRE DE PLACES	2	2	2	2	2		2	2	



KYMCOPRO



PENSEZ Y !

KYMCOPRO c'est aussi une gamme de véhicules parfaitement adaptés à une utilisation professionnelle, dont l'homologation T3b permet une récupération de TVA en France.







KYMCO EVASION

Du 26 au 28 Septembre 2025

KYMCO EVASION

Rassemblement de la marque KYMCO

Rejoignez-nous sur le site

www.kymcoevasion.com

et devenez membre du club KYMCO

 Suivez toute l'actualité KYMCO sur Facebook

An aerial photograph of a mountain trail. A dirt path winds through a hilly landscape with green pine trees and dry, yellowish-brown shrubs. A long, low stone wall runs parallel to the path. Several ATVs are visible on the trail, some moving along and others parked. The word "COMMUNAUTÉ" is written in a large, white, sans-serif font in the upper right corner, overlaid on a semi-transparent grey rectangular background.

COMMUNAUTÉ



Document et photos non contractuels. Tous droits réservés. Reproduction interdite. Photos : B. Fournier, T. Honnorat, A. Walkinshaw, S. Sanchez, S. Plé/LMDQ, Ride&drive/t.Shu - KYMCO DR

L'ensemble de ces prises de vues a été réalisé sur terrain privé ou voies ouvertes à la circulation publique de véhicules à moteur. Ces images ne revêtent aucun caractère contractuel, incitatif ou prescriptif, les utilisateurs de ce type de véhicules demeurant seuls responsables de leur usage, sous respect des législations et réglementations locales, notamment en vertu des art L.362-1 et suivants du Code de l'Environnement (France).

Les coloris imprimés ne sont jamais le reflet exact des coloris réels. Soucieux de parfaire la qualité de ses produits, Kymco Lux se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

Votre concessionnaire

